

Niloé™




UN DESIGN INTEMPOREL
Disponible en plusieurs couleurs

CATALOGUE
PAGES
→ INSIDE


SPECIALISTE MONDIAL DES INFRASTRUCTURES
ELECTRIQUES ET NUMERIQUES DU BATIMENT

 **legrand®**


**DES SOLUTIONS COMPACTES POUR PLUS DE FONCTIONNALITÉ
EN MOINS DE PLACE**



Double va-et-vient



Interrupteur triple



Commande volet roulant




Prise 2P+T double

RECHARGE SIMPLE, FACILE, ACCESSIBLE



Prise 2P+T
avec chargeur USB



Double chargeur USB

Une gamme intemporelle, plusieurs couleurs de plaques disponibles...

MIXEZ LES COULEURS!



Blanc



Ivoire




Marron



Argent



Rouge



Champagne




Taupe



Onyx



Cacao



Fonte



Bronze




Bois clair




Bois Foncé

MULTIPOSTES



MULTIPOSTES REVERSIBLES
Jusqu'à 5 postes, que la fixation soit
verticale ou horizontale





7 645 00



7 645 06



7 645 03



7 645 88



7 645 11

Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports
 A équiper de plaques
 Montage des mécanismes en encastré ou en saillie

Emb Réf. Interrupteurs de 10AX-250V~

Emb	Réf.	Interrupteurs de 10AX-250V~
20	7 645 00	Interrupteur simple <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Ivoire ● Marron
20	7 646 00	
20	7 647 00	
20	7 645 06	Interrupteur simple à double allumage <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Ivoire ● Marron
20	7 646 06	
20	7 647 06	
10	7 645 03	Interrupteur simple à triple allumage <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Ivoire
10	7 646 03	
20	7 645 01	Va-et-vient <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Ivoire ● Marron
20	7 646 01	
20	7 647 01	
20	7 645 02	Double va-et-vient <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Ivoire ● Marron
20	7 646 02	
20	7 647 02	

Emb Réf. Poussoir de 6AX-250V~

Emb	Réf.	Poussoir de 6AX-250V~
20	7 645 07	Poussoir NO-NF <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Ivoire ● Marron
20	7 646 07	
20	7 647 07	
20	7 645 22	Poussoir lumineux <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Ivoire ● Marron
20	7 646 22	
20	7 647 22	

Emb Réf. Variateur rotatif 300 w – 2 fils

Emb	Réf.	Variateur rotatif 300 w – 2 fils
1	7 645 88	Autorise le contrôle et la variation de 5 à 300 W lampes à incandescence et 230 V ~ lampes halogènes , ainsi que 5 à 300 V ~ ELV ampoules halogènes avec transformateur ferromagnétique via transformateur électronique Peut être installé en remplacement d'un interrupteur traditionnel.
1	7 646 88	

Emb Réf. Commande volets roulants

Emb	Réf.	Commande volets roulants
10	7 645 11	Inter de volets roulants <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Ivoire ● Marron
10	7 646 11	
10	7 647 11	
10	7 645 12	Poussoir de volets roulants <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Ivoire ● Marron
10	7 646 12	
10	7 647 12	
		Interrupteurs à badge mécanique Permet la mise sous tension d'un circuit Temporisation de 30 s après retrait de la carte Fonctionne uniquement avec les badges qui font maximum 54 mm de longueur Livrés sans griffes
1	6 647 93	<ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Ivoire
1	6 648 93	
		Adaptateur Niloé pour fonction Mosaic Reçoivent sans support les mécanismes Mosaic 2 modules
10	6 651 95	<ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Ivoire
10	6 652 95	
		Accessoires Lampe LED Transformation des commandes en fonction lumineuse
10	7 645 21	<ul style="list-style-type: none"> 230 V Lampe LED universelle 12/24 V Lampe LED éclairée - faible consommation
10	7 645 23	
10	7 645 26	
		Compensateur actif Permet de rendre compatibles les commandes d'éclairage électronique 2 fils sans neutre avec toutes les charges du marché (LED, fluocompacte, halogène)
0	401 49	
7 645 45		Obturbateur <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Ivoire ● Marron
7 646 45		
7 647 45		
7 645 46		Sorties de câble associable <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Ivoire ● Marron
7 646 46		
7 647 46		



7 645 27



7 645 41



7 646 27



7 645 52



7 645 57



7 646 64

Emb	Réf.	Prises de courant
		Prise 2P+T standard français/belge
	7 645 27	○ Blanc
	7 646 27	● Ivoire
	7 647 27	● Marron
		2 prises 2P+T standard français/belge (1 poste) livrées avec plaque et enjoliveur
	7 645 41	○ Blanc
	7 646 41	● Ivoire
	7 647 41	● Marron
		Prise 2P standard
	7 645 38	○ Blanc
	7 646 38	● Ivoire
	7 647 38	● Marron
		Prise 2P+T + chargeur USB semi-encasté
1	7 645 28	Prise 2P+T + chargeur simple USB 1000 mA
1	7 646 28	Livrée avec support et plaque
		S'installe dans boîte d'encastrement 1 poste
		Permet de remplacer 1 prise de courant standard par 1 prise de courant et un chargeur universel USB sans changement de boîte d'encastrement
		Pour charger rapidement les tablettes, les smartphones, les lecteurs MP3 et les montres

Emb	Réf.	Prise TV mâle
		Connecteurs TV mâle 9,52 mm de passage et terminale pour installation en cascade. Câble recommandé 17/19 VATC. Compatibles TNT et UHD. Classe A
		Intermédiaire de 10 dB
		TV Passage 14 dB
	7 645 52	○ Blanc
	7 646 52	● Ivoire
	7 647 52	● Marron
		Terminale de 5 dB
		TV Passage 10 dB
	7 645 55	○ Blanc
	7 646 55	● Ivoire
	7 647 55	● Marron
		Prises TV-SAT et TV-R-SAT
		TV/SAT : permet la réception des signaux TV et satellite. TV/R/SAT : permet la réception des signaux TV, radio et satellite. Compatible UHD. Blindage Classe A - Câblage en dérivation. Câble recommandé 17/19 VATC
		T V - SAT
		TV Passage 14 dB
10	7 645 57	○ Blanc
10	7 646 57	● Ivoire
		T V - R - SAT
		TV-R-SAT Passage 14 dB
10	7 645 64	○ Blanc
10	7 646 64	● Ivoire
		T V - SAT
		TV-SAT Terminale 10 dB
10	7 645 58	○ Blanc
10	7 646 58	● Ivoire
		T V - R - SAT
		TV-R-SAT Terminale 10 dB
10	7 645 65	○ Blanc
10	7 646 65	● Ivoire



7 645 69



7 646 71



7 645 94



7 645 97

Prise informatique et téléphonique

Emb	Réf.	
RJ11		
10	7 645 69	○ Blanc
10	7 646 69	● Ivoire
10	7 647 69	● Marron
RJ45, UTP cat. 5		
10	7 645 71	○ Blanc
10	7 646 71	● Ivoire
RJ 11 + RJ 45 Cat.5 UTP		
10	7 645 70	○ Blanc
10	7 646 70	● Ivoire
RJ 11 + RJ 45 Cat.6 UTP		
10	7 645 72	○ Blanc
RJ 45 Cat.6 UTP		
10	7 645 73	○ Blanc - 9-contacts
2 x RJ 45 Cat.6 UTP		
10	7 645 74	○ Blanc - 9-contacts

Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports
 A équiper de plaques
 Montage des mécanismes en encastré ou en saillie Fixation à vis et à griffes avec accessoire griffe réf. 6 650 99
 S'installe dans boîte d'encastrement prof.40 mm mini.

Module de charge USB 2400 mA

Emb	Réf.	
1	7 645 94	○ Blanc
1	7 646 94	● Ivoire

Modules de recharge double USB 3000mA

Possibilité de repiquage sur une prise 2P+T livrés sans cordon

Type A+Type C

Emb	Réf.	
1	7 645 97	○ Blanc
1	7 646 97	● Ivoire



6 650 11



6 650 71



6 650 08

Emb	Réf.	1 poste
20	6 650 01	<ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Ivoire ● Marron ● Taupe ● Rouge ● Bronze ● Onyx ● Cacao ● Bois foncé ● Bois clair ● Argent ● Fonte ● Champagne
20	6 650 11	
10	6 650 71	
10	6 650 31	
10	6 650 21	
10	3 970 31	
10	0 967 01	
10	0 967 08	
10	3 970 91	
10	3 970 95	
40	0 967 05	
40	0 967 06	
10	0 970 61	

Emb	Réf.	2 postes
10	6 650 02	<ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Ivoire ● Marron ● Taupe ● Rouge ● Bronze ● Onyx ● Cacao ● Bois foncé ● Bois clair ● Argent ● Fonte ● Champagne
10	6 650 12	
10	6 650 72	
10	6 650 32	
10	6 650 22	
10	3 970 32	
10	0 967 11	
10	0 967 18	
10	3 970 92	
10	3 970 96	
20	0 967 15	
20	0 967 16	
10	3 970 62	

Emb	Réf.	3 postes
5	6 650 03	<ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Ivoire ● Marron ● Taupe ● Rouge ● Bronze ● Onyx ● Cacao ● Bois foncé ● Bois clair ● Argent ● Champagne
5	6 650 13	
5	6 650 73	
5	6 650 33	
5	6 650 23	
10	3 970 33	
10	0 967 21	
10	0 967 28	
10	3 970 93	
10	3 970 97	
10	0 967 25	
10	3 970 63	


Emb	Réf.	4 postes
1	6 650 04	<ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Ivoire ● Marron ● Taupe ● Rouge
1	6 650 14	
1	6 650 74	
1	6 650 34	
1	6 650 24	

Emb	Réf.	5 postes
1	6 650 05	<ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Ivoire ● Taupe ● Rouge
1	6 650 15	
1	6 650 35	
1	6 650 25	

Réf. Cadres saillie
 Utilisables indifféremment en horizontal ou vertical
 Entrée DL PLUS 20 x 15.5 mm, 32 x 12.5 mm
 40 x 20 mm et tube Ø20
 Reçoivent les mécanismes composables


Cadres saillie 1 poste
 Dimensions: 88.5 x 88.5 mm - haut 40 mm

6 647 98
 6 648 98



Cadres saillie 2 postes
 Dimensions: 159.5 x 88.5 mm - haut 40 mm
 Livrés avec colison de séparation courant fort/faible

6 647 99
 6 648 99



Accessoires
Griffe
 6 650 99 Griffe "Rapido"
 Permet la fixation des appareils en rénovation

Voyants témoin et lumineux
 Raccordement par montage direct
 lampe sans entretien LED

6 650 90 Voyant lumineux 230 V
 Consommation 0,15 mA

6 650 91 Voyant lumineux 230 V
 Consommation 3 mA

6 650 92 Voyant lumineux 12V-24 V-48 V

Plaques
Plaques 2 postes pour installation avec boîte d'encastrement béton

Entraxe 100 mm
 Livrées avec entretoise de jumelage
 6 650 08 ○ Blanc
 6 650 18 ● Ivoire




Plaques 1 poste IP 44 et IK 07
 Rendent IP 44 et IK 07 les fonctions standard Niloé
 Pour exceptions : consultez la fiche technique
 Ne se montent pas sur les cadres saillie

6 650 00 ○ Blanc
 6 650 10 ● Ivoire





SUIVEZ-NOUS

- @ www.legrand.ma
-  www.instagram.com/legrand_maroc/
-  www.facebook.com/LegrandMorocco
-  www.linkedin.com/company/legrand-maroc



Legrand Maroc

Immeuble Sigma - Sidi maarouf La Colline
Lotissement Al Afak
20150 Casablanca

☎ : + 212 (0) 5 22 78 57 00

Fax: + 212 (0) 5 22 78 57 65